

מוצרי חשמל של בלומברג, זה
פִּנְטֵסְטֵיִשׁ



מקרר KND3954XP

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 554

תא הקפאה 160

תא קירור 394

מידות חיצוניות בס"מ

ר-84 | ג-181.4 | עומק גוף-66

עומק כולל דלתות: 74

דירוג אנרגטי A

מנוע אינוורטר

פיקוד דיגיטלי

אפשרות לנטרול תאורת השבת

כסוף



מקרר KNE5840P

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 402

מקרר 288

מקפיא 114

מידות חיצוניות בס"מ

ר-70 | ג-172 | עומק גוף-60

עומק כולל דלתות: 66

דירוג אנרגטי A

ICE MAKER

חצי אוטומטי

כיוון דלת פתיחת המקרר ניתן לשינוי

כסוף



מקרר KND3720XP

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 590

תא הקפאה 160

תא קירור 430

מידות חיצוניות בס"מ

ר-83.3 | ג-191.5 | ע-66

עומק כולל דלתות 74

מנוע אינוורטר

כיוון דלת פתיחת המקרר ניתן לשינוי

אפשרות לנטרול תאורת השבת

כסוף



מקרר KND3955XP

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 554

מקרר 394

מקפיא 160

מידות חיצוניות בס"מ

ר-84 | ג-181.4 | ע-66

עומק כולל דלתות 74

מנוע אינוורטר

פיקוד דיגיטלי

דירוג אנרגטי A

ICE MAKER אוטומטי ללא

חיבור לנקודת מים

כסוף



מקרר KQD1620X

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 535
 אזור גמיש 77
 תא הקפאה 160
 תא קירור 375
 תא ימני של המקפיא, אותו ניתן
 להפוך לאזור מקרר או מקפיא

מידות חיצוניות בס"מ

ר-90.8 | ג-182 | עומק גוף-60
 עומק כולל דלתות: 69

פיקוד דיגיטלי חיצוני

דירוג אנרגטי B

מדפים מודולריים

מייצר קוביות קרח אוטומטי
 עם חיבור לברז מים + פילטר

כסוף



מקרר KQD1620GW

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 535
 אזור גמיש 77
 תא הקפאה 160
 תא קירור 375
 תא ימני של המקפיא, אותו ניתן
 להפוך לאזור מקרר או מקפיא

מידות חיצוניות בס"מ

ר-90.8 | ג-182 | עומק גוף-60
 עומק כולל דלתות: 69

פיקוד דיגיטלי חיצוני


דירוג אנרגטי B

מדפים מודולריים

מייצר קוביות קרח אוטומטי
 עם חיבור לברז מים + פילטר

לבן





מקרר KQD1621BG

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 535
אזור גמיש 77
תא הקפאה 160
תא קירור 375
תא ימני של המקפיא, אותו ניתן להפוך לאיזור מקרר או מקפיא

מידות חיצוניות בס"מ

ר-90.8 | ג-182 | עומק גוף-60
עומק כולל דלתות: 69

פיקוד דיגיטלי חיצוני

דירוג אנרגטי B

מדפים מודולריים

מייצר קוביות קרח אוטומטי עם
חיבור לברז מים + פילטר

זכוכית שחורה



מקרר KQD1625XP

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 535
אזור גמיש 77
תא הקפאה 160
תא קירור 375
תא ימני של המקפיא, אותו ניתן להפוך לאיזור מקרר או מקפיא

מידות חיצוניות בס"מ

ר-90.8 | ג-182 | עומק גוף-60
עומק כולל דלתות: 68

פיקוד דיגיטלי פנימי

דירוג אנרגטי B

מייצר קוביות קרח אוטומטי
עם חיבור לברז מים + פילטר

ידיות אינטגרליות

כסוף



מקפיא FNT3668

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 208

NO FROST

מידות חיצוניות בס"מ


ר-60 | ג-151 | ע-65

דירוג אנרגטי B

4 מגירות

2 מדפי אחסון

לבן



מקפיא FNT9553

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 164

NO FROST

מידות חיצוניות בס"מ

ר-54 | ג-145 | ע-60

דירוג אנרגטי B

4 מגירות

1 מדפי אחסון

לבן



מקפיא FNT1531

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 65

NO FROST

מידות חיצוניות בס"מ

ר-54.5 | ג-84 | ע-54

דירוג אנרגטי D

בקרה אלקטרונית ללא צג

3 מגירות שקופות גדולות

1 כנף שקופה

לבן



מקפיאים



מקפיא FNT3674X

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 221

NO FROST

מידות חיצוניות בס"מ

ר-59.5 | ג-171.4 | ע-65

דירוג אנרגטי B

5 מגירות

2 מדפי אחסון

תאורת LED בחלק העליון

של המקפיא

אפשרות להפיכת דלת

כסף



מקפיא FNT3674W

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 221

NO FROST

מידות חיצוניות בס"מ

ר-59.5 | ג-171.4 | ע-65

דירוג אנרגטי B

5 מגירות

2 מדפי אחסון

תאורת LED בחלק העליון

של המקפיא

אפשרות להפיכת דלת

לבן



מקפיא FNT3684W

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 247

NO FROST

מידות חיצוניות בס"מ

ר-59.5 | ג-185 | ע-65

דירוג אנרגטי B

6 מגירות

2 מדפי אחסון

תאורת LED בחלק העליון

של המקפיא

אפשרות להפיכת דלת

לבן



מקפיא FNT3677X

קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו 221

NO FROST

מידות חיצוניות בס"מ

ר-59.5 | ג-171.4 | ע-65

דירוג אנרגטי B

5 מגירות

2 מדפי אחסון

מייצר קרח חצי אוטומטי

צג דיגטלי

נירוסטה מוברשת







תנורים משולבים



תנור HGN8433X

תנור משולב 60 ס"מ דיגיטלי

ר-60 | ג-85 | ע-60

65 ליטר

8 תוכניות

מבער טורבו

טורבו אקטיבי

מכסה זכוכית

דלת קרה

3 זכוכיות הניתנות לפירוק

מגירת איחסון

נירוסטה מוברשת



תנור HGS 9020W

תנור משולב 50 ס"מ

ר-50 | ג-85 | ע-60

55 ליטר

6 תוכניות

4 מעברי גז

תוכנית טורבו

3 זכוכיות הניתנות לפירוק

לבן



תנור HGN9333Z

תנור משולב 60 סמ' דיגיטלי
ר-60 ג-85 ע-60
65 ליטר
8 תוכניות
טורבו אקטיבי
מבער טורבו
מכסה זכוכית
דלת קרה
3 זכוכיות הניתנות לפירוק
מגירת איחסון
שחור



תנור HGN8333W

תנור משולב 60 סמ' דיגיטלי
ר-60 ג-85 ע-60
65 ליטר
8 תוכניות
טורבו אקטיבי
מבער טורבו
מכסה זכוכית
דלת קרה
3 זכוכיות הניתנות לפירוק
מגירת איחסון
לבן





תנור HDWN8133B

תנור דו תאי משולב 60 סמ'
 ר-60 | ג-85 | ע-60
 תנור בעל שני תאי אפייה
 נפח תא עליון 35 ליטר
 נפח תא תחתון 44 ליטר
 3 זכוכיות ניתנות לפירוק
 7 תוכניות + תוכנית טורבו
 אפשרות להפעלת שני התאים
 בו זמנית
 הצתה אלקטרונית למבערים
 נירוסטה / שחור



תנור HDWN8133X

תנור דו תאי משולב 60 סמ'
 ר-60 | ג-85 | ע-60
 תנור בעל שני תאי אפייה
 נפח תא עליון 35 ליטר
 נפח תא תחתון 44 ליטר
 3 זכוכיות ניתנות לפירוק
 7 תוכניות + תוכנית טורבו
 אפשרות להפעלת שני התאים
 בו זמנית
 הצתה אלקטרונית למבערים
 נירוסטה / שחור





תנור OEN9322X

תנור גומחא דיגיטלי

65 ליטר

8 תוכניות

1 מסילה טלסקופית

3 תבניות + 2 רשתות

3 זכוכיות הניתנות לפירוק

גב קטליטי

טורבו אקטיבי

דלת קרה

נירוסטה מוברשת



תנור OEN7121X

תנור גומחא מכני

65 ליטר

8 תוכניות

טורבו אקטיבי

דלת קרה

3 זכוכיות הניתנות לפירוק

נירוסטה מוברשת



תנורים בנויים

+ כיריים



כיריים GEN12424E

4 להבות

מבער ווק SABAF

ר-58 | ע-51

מידות לחיתוך 56x49 ס"מ

נירוסטה מוברשת



תנור OZN9321X

תנור גומחא דיגיטלי

75 ליטר

8 תוכניות

1 מסילה טלסקופית

2 תבניות +רשת

3 זכוכיות הניתנות לפירוק

גב קטליטי

טורבו אקטיבי

דלת קרה

נירוסטה מוברשת



כיריים GEN92424E

4 להבות

מבער ווק SABAF

ר-58 | ע-51

מידות לחיתוך 56x49 ס"מ

נירוסטה מוברשת



מדיחים

אינטגרלי מלא



מדיח GVN409P8

צריכת מים 9 ליטר למחזור הדחה
מנוע J-tech inverter
8 תכניות + תוכנית לניקוי עצמי
ממטרת POWER WASH נוספת
לחצן חצי כמות/טיימר
השהייה עד 24 שעות
צג דיגיטלי
פאנל הפעלה בעברית
14 מערכות כלים
סלסלה נוספת עליונה לסכו"ם
אינטגרלי מלא
ר-59.8 ג-82 ע-54.8
דירוג AAA



מדיח GVN209

צריכת מים 9.5 ליטר למחזור הדחה
מנוע J-tech inverter
8 תכניות + תוכנית לניקוי עצמי
ממטרת POWER WASH נוספת
צג דיגיטלי
פאנל הפעלה בעברית
14 מערכות כלים
אינטגרלי מלא
ר-59.8 ג-82 ע-54.8
דירוג AAA



מדיח GIN209

צריכת מים 9.5 ליטר למחזור הדחה
מנוע J-tech inverter
8 תכניות + תוכנית לניקוי עצמי
14 מערכות כלים
ממטרת POWER WASH נוספת
לחצן חצי כמות/טיימר
השהייה עד 24 שעות
צג דיגיטלי
פאנל הפעלה בעברית
חצי אינטגרלי
ר-59.8 ג-82 ע-54.8
דירוג AAA
נירוסטה

חצי אינטגרלי



מדיח GSN011P5W

5 תוכניות
12 מערכות כלים
ר-59.8 ג-85 ע-57
תוכנית 1/2 כמות
טיימר השהיה 3,6,9
דירוג AAA
לבן



מדיח GSN011P5X

5 תוכניות
12 מערכות כלים
ר-59.8 ג-85 ע-57
תוכנית 1/2 כמות
טיימר השהיה 3,6,9
דירוג AAA
דמוי נירוסטה



מדיח GSS219P6X

מדיח צר
צריכת מים 10 ליטר למחזור הדחה
6 תכניות + לחצן חצי כמות
צג דיגיטלי
פאנל הפעלה בעברית
10 מערכות כלים
מדפים בעלי גובה מתכוונן לספלים
ר-45 ג-85 ע-57
דירוג AAA
נירוסטה מוברשת



מדיחים

Free Standing



מדיח GSN209

צריכת מים 9.5 ליטר למחזור הדחה
מנוע J-tech inverter
8 תוכניות + תוכנית לניקוי עצמי
צג דיגיטלי
פאנל הפעלה בעברית
14 מערכות כלים
ממטרת POWER WASH נוספת
לחצן חצי כמות/טיימר
השהייה עד 24 שעות
ר-59.8 ג-85 ע-57
דירוג AAA
נירוסטה / לבן



מדיח GSN209X

צריכת מים 9.5 ליטר למחזור הדחה
מנוע J-tech inverter
8 תוכניות + תוכנית לניקוי עצמי
צג דיגיטלי
פאנל הפעלה בעברית
14 מערכות כלים
ממטרת POWER WASH נוספת
לחצן חצי כמות/טיימר
השהייה עד 24 שעות
ר-59.8 ג-85 ע-57
דירוג AAA
נירוסטה מוברשת



מדיח GSN409P8

צריכת מים 9 ליטר למחזור הדחה
מנוע J-tech inverter
8 תוכניות + תוכנית לניקוי עצמי
צג דיגיטלי
פאנל הפעלה בעברית
14 מערכות כלים
סלסלה עליונה לסכום
ממטרת POWER WASH נוספת
לחצן חצי כמות/טיימר
השהייה עד 24 שעות
ר-59.8 ג-85 ע-57
דירוג AAA
נירוסטה מוברשת



מכונת כביסה LWC8200W

8 ק"ג

1200 סל"ד

פאנל הפעלה בעברית

צג דיגיטלי

15 תוכניות,

תוכנית קצרה 14 דקות

שקילה אוטומטית

תוף נירוסטה

מידות חיצוניות בס"מ

60-ע | 85-ג | 60-ר

דירוג אנרגטי A



מכונת כביסה LWC6100W

6 ק"ג

1000 סל"ד

פאנל הפעלה בעברית

צג דיגיטלי

15 תוכניות,

תוכנית קצרה 14 דקות

שקילה אוטומטית

תוף נירוסטה

מידות חיצוניות בס"מ

50-ע | 85-ג | 60-ר

דירוג אנרגטי A



מכונות כביסה



מכונת כביסה LWF28441W

8 ק"ג
מנוע J-tech inverter
1000 סל"ד
פאנל הפעלה בעברית
צג דיגיטלי
16 תוכניות,
תוכנית קצרה 14 דקות
תוף נירוסטה
מידות חיצוניות בס"מ
60-ר 85-ג 60-ע
דירוג אנרגטי A



מכונת כביסה LWF7101W

7 ק"ג
1000 סל"ד
פאנל הפעלה בעברית
צג דיגיטלי
15 תוכניות,
תוכנית קצרה 14 דקות
תוף נירוסטה
מידות חיצוניות בס"מ
60-ר 85-ג 51-ע
דירוג אנרגטי A



מייבש TGA180PZ

מייבש 8 ק"ג

חיישני NTC

ר-60 | ג-85 | ע-60

15 תוכניות

2200W

דירוג אנרגטי C

תוף נירוסטה

פאנל הפעלה בעברית

צג דיגיטלי



מייבש TGA170PZ

מייבש 7 ק"ג

חיישני NTC

ר-60 | ג-85 | ע-60

15 תוכניות

2200W

דירוג אנרגטי C

תוף נירוסטה

פאנל הפעלה בעברית

צג דיגיטלי



מייבש TGU572WRX

מייבש 7 ק"ג

חיישני NTC

ר-60 | ג-84.6 | ע-58.9

15 תוכניות

2500W

דירוג אנרגטי A

תאורת LED בתוף המייבש

תוף נירוסטה

מעבה קונדנסור

דלת שקופה



מייבש TXU570WPX

מייבש 7 ק"ג

חיישני NTC

ר-60 | ג-85 | ע-60

15 תוכניות

2500W

דירוג אנרגטי B

תוף נירוסטה

פאנל הפעלה בעברית

צג דיגיטלי

מעבה קונדנסור

דלת אטומה



מייבשים



מייבש TGU582WRX

מייבש 8 ק"ג
חיישני NTC
ר-60 ג-84.6 ע-58.9
15 תוכניות
2500W
דירוג אנרגטי B
תאורת LED בתוף המייבש
תוף נירוסטה
מעבה קונדנסור
דלת שקופה



מייבש TXU580WTX

מייבש 8 ק"ג
חיישני NTC
ר-60 ג-85 ע-60
15 תוכניות
2500W
דירוג אנרגטי B
תוף נירוסטה
פאנל הפעלה בעברית
צג דיגיטלי
מעבה קונדנסור
דלת שקופה



מייבש TGU592WTX

מייבש 9 ק"ג
חיישני NTC
ר-60 ג-85 ע-60
15 תוכניות
2500W
דירוג אנרגטי B
תוף נירוסטה
פאנל הפעלה בעברית
צג דיגיטלי
מעבה קונדנסור
דלת שקופה



מייבש TGE583WTX

מייבש Heat Pump טכנולוגייה חדשנית לשימוש חוזר באוויר חם לחיסכון בחשמל וייבוש בטמפרטורה נמוכה לשמירת איכות הבגד

מייבש 8 ק"ג
חיישני NTC
ר-60 ג-85 ע-59
15 תוכניות
900W
דירוג אנרגטי A
תוף נירוסטה
פאנל הפעלה בעברית
צג דיגיטלי
מעבה קונדנסור
דלת שקופה



ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד.



דרוש אחריות ראלקו